

11,714

RAPPORT


DE

L'INSPECTEUR MÉDICAL

POUR L'ANNÉE

- 1918 -

Présenté au Comité Sanitaire, le 27 Août 1919.



JERSEY:


J.-T. BIGWOOD, IMPRIMEUR DES ÉTATS
13, BROAD STREET.

RAPPORT
DE
L'INSPECTEUR MÉDICAL

POUR L'ANNÉE

- 1918 -

Présenté au Comité Sanitaire, le 27 Août 1919.



JERSEY:
J.-T. BIGWOOD, IMPRIMEUR DES ÉTATS
13, BROAD STREET.

AU COMITÉ SANITAIRE.

L'An 1919, le 27^e jour d'Août.

LECTURE a été donnée du rapport de l'Inspecteur Médical pour l'année 1918 ;

Le Comité a ordonné que ledit rapport sera imprimé, avec les Tableaux et les Relevés y annexés, pour être ensuite distribué aux Membres des Etats.

ERNEST LE SUEUR,
Greffier.



A MONSIEUR LE PRÉSIDENT ET MESSIEURS LES
MEMBRES DU COMITÉ SANITAIRE.

MESSIEURS,—

J'ai l'honneur de vous présenter le Rapport de
l'Inspection Médicale pour l'année 1918.

POPULATION.

Le chiffre de la population n'a pas varié durant cette dernière année de la grande guerre; l'armistice qui l'a heureusement terminée s'est produit trop tard pour que la démobilisation des troupes ou l'afflux des visiteurs ait eu une influence sensible.

Nous conserverons donc, pour l'établissement des moyennes, les chiffres des années précédentes.

Mariages.— Il a été célébré 240 mariages durant l'année, c'est presque cent de moins que l'année précédente.

Naissances.— Leur nombre continue naturellement à diminuer comme celui des mariages. Il n'y eut en 1918 que 710 naissances, donnant une moyenne de 15.7 par 1000 habitants.

Mortalité.— Il y eut cette année environ 300 décès de plus qu'en 1917. On avait pensé que la terrible guerre qui a ensanglanté l'Europe entière pendant quatre ans et causé des millions de morts était un désastre sans précédent; mais un fléau plus terrible encore quoique sous un nom moins effrayant, la grippe ou influenza, couvrit bientôt après le monde entier d'un nombre de victimes encore plus grand, et Jersey ne fut pas épargné.

Les 1,120 décès enregistrés pendant l'année 1918 donnent une moyenne de 24.88 par 1000 habitants, chiffre sans précédent dans nos statistiques de plus de trente années.

Il y a donc eu 410 morts de plus que de naissances ; à ce taux la population de Jersey disparaîtrait rapidement.

Les jeunes enfants n'ont pas été épargnés quoique la proportion ne soit pas aussi grave ; il y a eu 70 décès audessous de un an, donnant une moyenne de 98.5 pour mille naissances.

Le tableau suivant permet de comparer les chiffres correspondant au mouvement de la population à Jersey depuis l'année 1909.

Tableau I.

Ile de Jersey. -- Mouvement de la population.

Années.	Chiffre approximatif de la population au milieu de chaque année.	Naissances		Décès.			
		Nombre	Moyenne par mille habitants	Nombre.	Moyenne par mille habitants.	au dessous de un an.	Moyenne par 1.000 naissances.
1909	52,576	1,044	19.8	868	16.4		
1910	"	1,038	19.7	765	14.4		
1911	51,903	1,034	19.9	901	17.2		
1912	"	993	19.0	752	14.4		
1913	"	1,046	20.1	772	14.8	108	103.2
1914	"	998	19.2	809	15.5	91	91.1
1915	"	824	15.8	901	17.3	98	118.9
1916	"	744	14.3	738	14.1	69	92.7
1917	45,000	724	16.0	808	17.9	68	93.9
1918	45,000	710	15.7	1,120	24.88	70	98.5

EPIDÉMIES.

Cent vingt-sept cas de maladies contagieuses ou épidémiques ont été notifiés pendant le cours de l'année ; mais je dois faire remarquer que l'influenza n'était pas en 1918 sur la liste de maladies notifiables.

La mortalité par suite des maladies épidémiques ordinaires a été très minime, nous notons une augmentation uniquement pour la tuberculose pulmonaire, l'influenza en est très certainement la cause.

Tableau II.

Noms des Maladies.	Nombre des cas notifiés	Nombre des décès pendant l'année.
Fièvre Typhoïde	64	3
Diphthérie	17	2
Scarlatine	25	0
Tuberculose pulmonaire (Phtisie)	21	83

Voici d'autrepart la répartition des cas de maladies notifiés suivant les mois de l'année :

Tableau III.

Mois de l'Année	Noms des Maladies.			
	Typhoïde	Diphthérie.	Scarlatine	Tuberculose pulmonaire
Janvier	1		2	1
Février	1	1	2	1
Mars	1	2	7	1
Avril	3	3	1	2
Mai	39	3	6	2
Juin	2	2	1	4
Juillet	4	1	2	1
Août	4			2
Septembre	6	1	3	2
Octobre	2	2	1	1
Novembre		1		1
Décembre	1	1		3

Le tableau IV donne, suivant les indications du "Local Government Board," la classification des maladies notifiées par âge et par paroisse, avec l'indication de l'institution dans laquelle les malades ont été traités lorsqu'ils ne sont pas restés à domicile

Notons pour cette fois que la paroisse de St.-Martin, quoique l'une des plus peuplées de l'île n'a pas eu un seul cas de maladie notifiable,

Tableau IV.

ILE DE JERSEY. — Cas de Maladies Epidémiques ou Infectueuses Notifiées pendant l'année 1918.

Noms des maladies.	Nombre des cas notifiés suivant les âges.								Nombre des cas notifiés pour chaque paroisse.										Nombre des cas traités dans les Institutions de Jersey.		
	à tout âge.	sous 1 an.	de 1 à 5 ans.	de 5 à 15 ans.	de 15 à 25 ans.	de 25 à 45 ans.	de 45 à 65 ans.	au-dessus de 65 ans.	St.-Hélier.	St.-Sauveur.	St.-Clément.	(Trouville	St.-Martin.	Trinité.	St.-Jean.	Ste. Marie.	St.-Ouen.	St.-Pierre.		St.-Brelade.	St.-Laurent.
Variole	17		4	7	3	3			6	6				1	1	1		1			1
Choléra—Peste	25		4	16	3	2			12	1								6	4	2	
Diphthérie																					
Scarlatine																					
Typhus	64	10	10	21	15	10	8		49	4	1	1		1	1	2	1		3	1	
Typhoïde																					
Fièvre Puerpérale																					
Méningite cérébro spinale																					
Polyomiélite	21			2	7	8	4		13	3		2		1				1	1		
Tuberculose Pulmonaire																					
Total	127	18	46	28	23	12			80	14	1	3		3	2	2	2	8		4	

B. Hôpital Général. HM Hôpital Militaire. O. Overdale. (Hôpital d'Isolation). L. Etablissement de St. Marculf. A Asile Public Aliénés.

Passons à l'examen de chaque maladie séparément pendant le cours de l'année.

Jersey a été indemne de Variole depuis bien des années ; mais combien cela durera-t'il encore ? Les parents s'endorment dans une trompeuse sécurité et négligent de faire vacciner leurs enfants. Ce manque de vaccination des habitants de l'Île peut être un jour la cause d'un grand péril.

Diphtérie. — Dix-sept cas ont été notifiés pendant l'année 1918, 6 à St.-Hélier, 6 à St.-Sauveur et un dans chacune des paroisses suivantes : Trinité, St.-Jean, St.-Ouen, St.-Pierre et St.-Laurent.

Notons que sur les six cas de Diphtérie notifiés dans la paroisse de St.-Sauveur, quatre provenaient de la même maison, deux en Avril et deux en Juin. Il fut nécessaire de creuser un nouveau puits et de construire de nouveaux Water Closets avec citerne.

Il y a eu un décès à St.-Hélier en Novembre et un à la campagne en Mars.

Sauf en Janvier et Août, il y eut de la Diphtérie pendant tous les mois de l'année, le nombre variant de 1 à 3 sans maximum bien sensible.

Sept malades furent traités à l'Hôpital-Général et deux à l'Hôpital Militaire.

La vente du lait fut suspendue dans deux fermes où il y avait de la Diphtérie.

Scarlatine. — Vingt-cinq cas ont été notifiés pendant l'année, 12 à St.-Hélier, 6 à St.-Pierre, 4 à St.-Brélade, 2 à St.-Laurent, et 1 à St.-Sauveur. Il n'y a pas eu de décès.

L'un des malades était un jeune marin en congé qui avait pris la scarlatine à Brest.

Du 2 au 11 Mars six cas de Scarlatine furent notifiés à Beaumont.

Un jeune garçon allait à l'école en pleine desquamation, il ne fut reconnu malade que le jour où sa mère fut elle-même atteinte de la Scarlatine.

Il y eut un ou deux cas par mois excepté en Mars (7 cas) et Mai (6 cas). Puis la Scarlatine cessa à partir du 7 Octobre.

L'âge des malades variait de 2 à 43 ans avec maximum à 6 et 11 ans.

Vingt et un malades furent traités à Overdale.

Typhoïde.—Soixante-quatre cas ont été notifiés en 1918, c'est un chiffre très supérieur à la moyenne des années précédentes ; il faut remonter jusqu'en 1905 pour trouver une épidémie locale qui causa 90 cas de Typhoïde suivis de 9 décès ; heureusement en 1918 la mortalité fut relativement minime, il y eut 2 décès à St.-Héliér au mois de Mai, et un à la campagne au mois de Novembre.

La Typhoïde nous avait donné un cas par mois en Janvier, Février et Mars, puis 3 cas en Avril, et subitement, du 1er au 17 Mai, 35 cas furent notifiés en ville.

Cette épidémie locale présenta de suite des caractères qui nous permirent d'en reconnaître la cause. Tous les quartiers de la ville furent atteints simultanément, tous les âges également furent frappés et il y eut fréquemment plusieurs cas dans la même famille. La maladie ne provenait donc ni d'un égoût défectueux, ni d'une source d'eau impure, ni d'une école ; mais tous les malades sans aucune exception prenaient leur lait dans le même établissement.

La première précaution fut de Pasteurizer le lait en question, ce qui fut fait sans retard.

Nos recherches portèrent en même temps sur la santé des employés (13) et porteurs de lait (16)

de cette laiterie. Tous étaient en bonne santé et il ne semblait pas y avoir parmi eux un seul porteur de germes.

L'examen des fermes s'imposait. Il fut procédé sans retard à la visite des 102 fermes, situées dans 6 paroisses différentes, d'où provenait le lait cause de l'épidémie.

Dans chaque ferme on eut à examiner la santé des fermiers et des employés et de leurs familles, l'état des écuries et des vaches laitières, la pureté de l'eau des puits et les conditions sanitaires environnantes.

Nous n'avons trouvé ni un malade atteint de typhoïde ni un porteur de germes ; mais dans 15 fermes nous avons dû suspendre la vente du lait pendant le cours de nettoyage d'étables ou de travaux sanitaires plus étendus (curage de puits ou réparation du drainage).

Pendant le reste de l'année la typhoïde ne présenta rien d'anormal, il y eut entre 1 et 6 cas notifiés par mois.

Les paroisses de la campagne ne présentèrent aucun symptôme d'épidémie comme celle de la ville, les cas notifiés se réportissent ainsi ; 4 cas à St.-Sauveur, 3 à St.-Brélade, 2 à Ste.-Marie, 1 respectivement à St.-Clément, Grouville, Trinité, St.-Jean, St.-Ouen et St.-Laurent, 0 à St.-Martin et St.-Pierre.

L'âge des malades variait de 20 mois à 62 ans avec léger maximum entre 3 et 6 ans.

Seize malades furent traités à l'Hôpital-Général, un au Dispensaire et un à l'établissement de St. Marculf.

Un malade atteint de Typhoïde avait mangé des coquillages ; un autre avait bu l'eau sale d'un ruisseau à Bonne Nuit.

La vente du lait fut suspendue dans quatre fermes où il y eut des cas de Typhoïde, et une boutique à St.-Héliier fut fermée pour la même maison.

Tuberculose Pulmonaire.—Il y eut pendant l'année 83 décès causés par la Phtisie ou Tuberculose Pulmonaire. 53 provenaient de St.-Héliier et 30 des paroisses de la campagne.

La mortalité variait peu d'un mois à l'autre, 5 à 8 cas ; vers la fin de l'année il y eut une augmentation due sans doute à l'épidémie d'influenza.

Il n'y a eu que 21 cas de Phtisie notifiés pendant le cours de l'année, 13 à St.-Héliier, 3 à St.-Sauveur, 2 à Grouville et 1 à la Trinité, St.-Pierre et St.-Brelade.

12 malades moururent à l'Hôpital-Général, 1 à l'Hôpital Militaire, 1 à l'Asile et 1 à l'établissement des Petites Sœurs des Pauvres.

MALADIES NON NOTIFIABLES.

La Coqueluche a causé deux décès en Juin à St.-Héliier.

Il y a eu quelques cas d'Oreillons et de Varicelle, mais aucun décès.

Cancer.—Il y a eu dans le cours de l'année 70 décès causés par le Cancer. Deux de moins qu'en 1917.

Il y eut 40 décès à St.-Héliier, et 30 à la campagne.

Onregistra 10 décès par Cancer à l'Hôpital-Général, 1 à l'Asile des Aliénés, et un à l'établissement des Petites Sœurs des Pauvres.

Les âges variaient entre 42 et 83 ans avec maximum entre 50 et 67 ans.

Influenza.—Cette maladie non notifiable était une visiteuse habituelle et chaque année nous avons enregistré entre 3 et 28 décès causés par elle ;

lorsqu'à la fin de Septembre quelques cas apparurent dans une école de la ville la chose ne parut d'abord pas extraordinaire, mais subitement le nombre des cas, et surtout le nombre des décès nous prouvèrent que nous n'avions pas à faire à une petite épidémie ordinaire.

Nous étions en présence d'une maladie terrible par ses complications, la rapidité de son attaque et trop souvent la rapidité de son dénouement fatal.

La complication la plus fréquente était la Broncho-pneumonie, dangereuse surtout pour les malades entre 25 et 35 ans ; les plus forts étaient les plus gravement atteints. Souvent surtout au début de l'épidémie il y eût des complications cérébrales avec tendance au suicide.

L'épidémie d'Influenza de 1918 ne dura guère qu'une trentaine de jours, du 16 Octobre au 15 Novembre, mais sa contagiosité fut si grande que les malades en quelques jours furent comptés par centaines, et les décès furent si brusques que maintes fois les médecins complètement débordés ne purent arriver à temps pour voir le malade.

En moins de huit jours la maladie avait atteint son maximum et les décès se comptaient par 10 et 11 par jours, puis la diminution commença vers le 7 Novembre et le 15 il n'y avait plus qu'un décès par jour.

Les paroisses de l'île furent atteintes de façons très différentes ; voici les chiffres des décès par influenza pour les mois d'Octobre et Novembre : St.-Hélier, 169 ; St. Sauveur, 39 ; St. Martin, 7 ; St.-Pierre, 17 ; Grouville, 10 ; St.-Laurent, 16 ; St.-Ouen, 15 ; St.-Brélade, 12 ; Trinité, 8 ; St.-Jean, 12 ; Ste.-Marie, 3.

Les paroisses sont rangées par ordre de population de façon à rendre la différence plus évidente.

Les paroisses de l'ouest, St.-Pierre, St.-Laurent, St.-Brélade quoique moins peuplées, sont frappées bien plus sévèrement que celles de l'est, St.-Martin, Trinité, St.-Clément.

Tous les âges ont été atteints depuis un an jusqu'au 75 ans, mais il n'y eut que 16 décès au dessus de 65 ans tandis qu'on en compte 191 entre 25 et 45 ans.

Voici le nombre de décès dans les diverses institutions : Hôpital-Général, 37 ; Hôpital militaire, 7 ; Asile des Aliénés, 11 ; Etablissement de St.-Marculf, 1.

DÉSINFECTION.

L'Officier Sanitaire E.-G. Hotton chargé du service de la désinfection a eu à désinfecter pendant le cours de l'année 501 maisons dont 58 écoles.

88 maisons ont été désinfectées par suite de Tuberculose Pulmonaire et 64 à la suite de Cancer.

Voici le relevé des travaux pendant l'année 1918:

1° ont été fumiguées aux vapeurs d'acide sulfureux puis lavées à la solution de formaldéhyde, 2,010 chambres.

2° ont été transportés à Dumaresq Street et désinfectés dans l'étuve à vapeur sous pression, les objets suivants :—

Lits et paillasses	1,268
Matelas	582
Draps et couvertures	2,494
Oreillers et traversins.....	1,075
Rideaux, coussins, etc.....	1,057
Tapis.....	691
Objets d'habillement	7,278

Total.....14,449

De ce nombre il y eut 44 séances de désinfection comprenant 1,661 objets de literie ou d'habillement provenant des casernes ou des hôpitaux militaires.

HOPITAL D'ISOLATION D'OVERDALE.

Vingt-trois malades atteints de scarlatine dont 2 admis à la fin de 1917 ont été en traitement à Overdale pendant l'année 1918.

Il y eut 9 hommes et 14 femmes, les âges variaient de 2 à 43 ans avec maximum à 11 ans.

Sauf de courts intervalles, 2 jours en Juillet, 9 jours en Septembre, l'hôpital fut constamment occupé depuis le 1er Janvier jusqu'au 9 Novembre jour de sortie du dernier malade.

Le 25 Mars un jeune garçon entré le 11 du même mois souffrant de scarlatine, fut atteint de la rougeole, et 8 jours après la nurse qui le soignait fut également atteinte de rougeole.

Le 30 Août une jeune fille fut admise dans une des huttes attenant à Overdale présentant des symptômes de Méningite cérébro-spinale, elle mourut deux jours après son arrivée.

L'examen du liquide rachidien permit d'établir que la mort était due à une méningite tuberculeuse.

C'est du 9 à 11 Avril qu'il y eut le plus grand nombre de malades à l'hôpital, 9 en tout en même temps.

7 nurses assurèrent successivement le service pendant les 10 mois $\frac{1}{2}$ qu'il y eut des malades.

Le nombre de journées d'hôpital fut 944, il variait de 31 à 56 suivant les malades.

J'ai fait 178 visites à Overdale durant l'année.

RELÈVÉ GÉNÉRAL.

Le tableau V donne la liste de tous les cas de maladies notifiables enregistrés au Greffe durant l'année :—

127 cas ont été notifiés se décomposant comme le montre le tableau II en 64 typhoïdes, 17 diphtéries, 25 scarlatines et 21 tuberculoses pulmonaires ; de ce nombre ont été traités à l'Hôpital-Général 16 typhoïdes, 7 diphtéries ; à l'Hôpital Overdale, 21 scarlatines ; à l'Hôpital Militaire, 2 diphtéries ; au Dispensaire, 1 typhoïde ; à l'Asile des Aliénés, 2 tuberculoses ; et à St.-Marculf une typhoïde.

Dans 101 cas la chambre du malade a été désinfectée soit après son décès soit après son transport à l'hôpital.

L'analyse de l'eau de consommation du malade fut faite dans 44 cas et 9 puits fut condamnés, ce qui est une proportion fort élevée.

TABLEAUX DE LA MORTALITÉ.

Les quatre tableaux suivants ont rapport à la mortalité pendant l'année 1918.

Le tableau VI donne les causes de la mortalité infantile. Les âges des enfants sont donnés par semaines jusqu'à un mois puis par mois jusqu'à un an.

Il y a eu en 1918 70 décès d'enfants au dessous de un an. 20 décès dans la première semaine de vie, 31 en tout durant le premier mois.

Le tableau VII donne les causes des décès pour tous les âges et pour l'île entière, avec l'indication de l'institution où a eu lieu le décès.

Sur 1120 personnes décédées à Jersey pendant 1918, 371 avaient plus de 65 ans ; ce chiffre est un peu au dessous de la normale ; mais il y eut 289 décès entre 25 et 45 ans, ce qui est environ 3 fois plus que la moyenne ; la cause est facile à trouver dans le chiffre 191 des décès par influenza entre 25 et 45 ans.

Il y a eu 133 décès à l'Hôpital-Générale, 11 à l'Hôpital Militaire, 22 à l'Asile des Aliénés, 8 au Dispensaire, 1 à Overdale, 5 à la Maison St.-Marculf et 17 chez les Petites Sœurs des Pauvres.

Sauf les maladies des voies respiratoires et les maladies de cœur toutes les autres nous ont donné un chiffre de décès égal ou même inférieur à celui des années précédentes. Mais la terrible influenza qui causa 339 décès est seule cause de l'augmentation de la mortalité en 1918.

Les tableaux VIII et IX donnent respectivement pour St.-Hélier et pour l'île de Jersey l'indication de toutes les causes des décès portés sur les certificats enregistrés pendant l'année.

Après avoir donné l'énumération par maladie et par mois, puis le total annuel, ils indiquent enfin les moyennes annuelles, chiffres plus élevés que ceux des trente dernières années.

Il y a eu à St.-Hélier 616 décès donnant une moyenne annuelle de 24.64 par mille habitants, et pour Jersey 1120 décès donnant une moyenne de 24.88.

ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES.

J'ai fait pendant l'année, sur la demande du Comité d'Instruction Primaire, l'examen de 6 élèves maîtres en Juillet et de 5 candidats en Septembre.

D'autre part j'ai examiné un certain nombre de jeunes enfants atteints de tuberculose pour éliminer ceux qui auraient pu être un danger de contamination pour l'école.

Toutes les écoles de St.-Hélier furent fermées du 18 Octobre au 25 Novembre, et celles des paroisses de la campagne jusqu'au 1er Decembre pendant l'épidémie d'influenza.

INSPECTION SANITAIRE.

Le service de l'Inspecteur Sanitaire a continué comme les années précédentes à être fait par Messieurs Dart et Mauger. Ils ont fait ensemble pendant le cours de l'année 347 visites sanitaires et j'ai envoyé par suite 52 rapports aux divers Connétables de l'île.

Nous avons reçu par écrit 67 plaintes diverses dont une douzaine provenaient de l'Hôtel de Ville de St.-Hélier.

Il y a eu 9 applications du "Smoke Test." Dans 7 cas l'examen avait eu lieu aux frais des propriétaires ou des locataires.

Par suite de l'épidémie de typhoïde le service a été beaucoup plus chargé que les années précédentes et je suis heureux de mentionner le zèle avec lequel Messieurs Dart, Hotton et Mauger ont accompli chacun en ce qui les regardait, tout ce que j'ai eu à leur demander dans des circonstances pressantes.

Surveillance de laiteries.—Soixante échantillons de lait ont été pris pendant l'année pour être soumis à l'analyse.

Dans trois cas le lait fut trouvé douteux, mais pas assez pour présenter les vendeurs en justice.

Le tableau suivant indique les dates des prises d'échantillons, le résultat des analyses et l'indication de la teneur moyenne en résidus solides pour chaque groupe d'échantillons :

Date.	Nombre.	Naturels.	Douteux.	Falsifiés.	Moyenne Résidu Solide.
Janvier.....	6	6	0	0	14.47
Février.....	21	19	2	0	14.25
Avril	9	9	0	0	14.72
Août.....	11	10	1	0	13.65
Septembre	13	13	0	0	14.28

Les soixante échantillons de l'année 1918 nous donnent une moyenne de 14.24 de résidu solide, c'est mieux que l'année précédente.

Inspection des produits alimentaires.—Au mois de Mai j'ai dû faire transporter au "Destructeur" 36 boîtes de conserves impropres à la consommation. En Juin, à la suite d'un rapport médical, une enquête fut faite chez certains épiciers et plusieurs boîtes de sardines d'une maison anglaise furent saisies pour être détruites. En Décembre j'ai condamné de même deux caisses de harengs gâtés pendant le transport.

Service de quarantaine.—Nous avons reçu en 1918 vingt-deux circulaires au sujet de personnes arrivant à Jersey après avoir été atteintes de maladies épidémiques ou contagieuses, ou après avoir été en contact avec des maladies.

Ces notifications comportaient entre autres 7 cas de Malaria, 6 cas de Tuberculose, 1 cas de Dysenterie, 2 cas de Peste, 1 cas de Méningite Cérébro-spinale, et 1 cas de Variole.

Nous avons visité les cas douteux et appliqué à chacun les mesures que comportait son état de santé et la sécurité de son entourage.

Veillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs les Membres du Comité, l'assurance de mon respectueux dévouement.

DR. P. CHAPPUIS,

Inspecteur Médical.

Saint-Hélier,

31 Décembre, 1918.

Tableau V.

Relevé des Maladies Epidémiques notifiées au Greffe pendant l'année 1918.

N ^o d'Ordre.	Date.	Maladie	Age	Adresse	Lieu de traitement	Date de la désinfection	Analyse de l'eau Date	Résultat	Observations.
1	Janvier 16	Scarlatine ...	17	St.-Brélade	Overdale	16 Janvier	21 Janvier...	Condamnée.	Maladie contractée en France.
2	" 17	Phthisie	18	Grouville	Home	15 Février...	31 Février...		
3	" 22	Scarlatine	17	Windsor Crescent...	"	27 Janvier...	27 Janvier...	Bonne	Water Works.
4	" 25	Typhoïde	11	James Street	Hôpital	27 Janvier...	6 Février...		
5	Février 6	Diphthérie	18	St.-Pierre	Home	16 Mai			
6	" 7	Typhoïde	48	Rosenville Street	"				
7	" 9	Phthisie	18	New St John's Rd.	"				
8	" 23	Scarlatine	12	Bagatelle	"	22 Mars...			
9	" 28	Scarlatine	5	St.-Laurent	Overdale	28 Février...	4 Mars...	Bonne	Water Works.
10	Mars 2	Scarlatine	6	Beaumont	"	2 Mars...			
11	" 2	Phthisie	45	St.-Pierre	Home	2 Mars...	4 Mars...	Bonne	
12	" 4	Scarlatine	16	Beaumont	Overdale	4 Mars...			
13	" 4	Scarlatine	5	Beaumont	"				
14	" 5	Scarlatine	4	Beaumont	"				
15	" 5	Scarlatine	34	Beaumont	"	5 Mars			Malade en desquamation
16	" 11	Scarlatine	3	Beaumont	"	11 Mars...			
17	" 19	Diphthérie	19	Town Mills	Hôpital. Milit	20 Mars...			
18	" 24	Scarlatine	2	Millbrook	Overdale	25 Mars...			Water Works.
19	" 26	Diphthérie	4	St.-Sauveur	Home	26 Mars...	26 Mars...	Bonne	
20	" 30	Typhoïde	12	St.-Laurent	"	19 Août...	31 Mars...	Condamnée.	Renferme du plomb.
21	Avril 10	Typhoïde	52	Saville Street	Hôpital	10 Avril...	15 Avril...	Condamnée.	Water Works.
22	" 13	Diphthérie	8	St.-Sauveur	"	13 Avril...			Renferme du plomb.
23	" 13	Scarlatine	14	Don Road	Overdale	13 Avril...			Water Works.
24	" 19	Phthisie	32	Pier Road...	Home				
25	" 19	Phthisie	18	Don Street	"	23 Mai			Vente du lait suspendue.
26	" 20	Diphthérie	13	St.-Sauveur	"	22 Mai			
27	" 22	Diphthérie	6	St.-Sauveur	Hôpital	27 Mai	26 Avril...		
28	" 26	Typhoïde	18	New Street	Home	30 Avril...			Water Works.
29	" 30	Typhoïde	22	Parade	Hôpital	26 Mai			Water Works.
30	Mai 1	Diphthérie	6	Seale Street	Home	1er Juin	2 Mai	Bonne	Water Works.
31	" 1	Typhoïde	2	Val Plaisant	"				
32	" 1	Typhoïde	15	Hue Street	Hôpital	1er Mai			
33	" 2	Phthisie	20	St.-Sauveur	Home	3 Juin	3 Mai	Bonne	
34	" 3	Typhoïde	62	Peel Road...	"	14 Juin			
35	" 3	Typhoïde	20m	Duhamel Place...	"	1er Juin	3 Mai	Bonne	
36	" 3	Typhoïde	4	Church Street	"		3 Mai	Bonne	
37	" 3	Typhoïde	6	Green Street...	"				
38	" 3	Typhoïde	4	Peel Road...	"				
39	" 3	Typhoïde	7	Peel Road...	"				
40	" 3	Typhoïde	3	Roseville Street	"	1er Juin			
41	" 3	Typhoïde	5	Roseville Street	"	10 Juin	4 Mai	Bonne	
42	" 3	Typhoïde	4	Duhamel Place...	"	14 Juin	4 Mai	Bonne	
43	" 3	Typhoïde	18	Simon Place	"	6 Juin			
44	" 3	Typhoïde	7	New Street	"	27 Mai			Water Works.
45	" 3	Typhoïde	19	Roseville Street	"	12 Juin			Water Works.
46	" 3	Typhoïde	21	Parade	Hôpital	3 Mai			
47	" 3	Typhoïde	6	Apsley Road...	Home	3 Mai	3 Mai	Bonne	
48	" 6	Scarlatine	11	St.-Brélade	Overdale	6 Mai			Vente du lait suspendue.
49	" 6	Diphthérie	42	St.-Laurent	Home	24 Mai	6 Mai	Bonne	
50	" 6	Typhoïde		Ann Street	Hôpital	6 Mai			
51	" 6	Typhoïde	46	Ann Street	"	3 Juin	7 Mai	Bonne	Water Works.
52	" 7	Typhoïde	3	Halkett Place	"	5 Juin			
53	" 7	Typhoïde	10	Stophord Road...	Hôpital	7 Mai	7 Mai	Douteuse	Water Works.
54	" 8	Typhoïde	32	Common Lane	"	17 Juin			
55	" 8	Typhoïde	12	Victoria Street...	"	30 Mai	8 Mai	Condamnée.	
56	" 8	Typhoïde	38	Dorset Street	Dispensaire.	9 Mai			
57	" 9	Typhoïde	9	Midvale Road	Home	31 Mai			Water Works.
58	" 9	Typhoïde	6	Belmont Road	"	3 Juin	11 Mai	Bonne	
59	" 11	Typhoïde	6	Seale Street	"	3 Juin	11 Mai	Bonne	
60	" 11	Phthisie	28	Pier Road...	"				
61	" 11	Typhoïde	7	Trinité	"	31 Mai	13 Mai	Bonne	avait mangé des coquillages.
62	" 11	Typhoïde	3	Belmont Road	"	23 Mai			Water Works.
63	" 13	Typhoïde	38	Cleveland Road	"				Water Works.
64	" 13	Typhoïde	12	Cleveland Road	"	17 Mai			Water Works.
65	" 13	Scarlatine	11	St. Saviour's Road.	Overdale	13 Mai			Water Works.
66	" 13	Typhoïde	4	Columbus Street	Hôpital	18 Mai			Water Works.
67	" 14	Typhoïde							




Tableau V (continué).

Numéro d'Ordre	Date.	Maladie	Age	Adresse	Lieu de traitement	Date de la désinfection	Analyse de l'eau Date	Résultat	Observations.
68	Mai 14	Diphtérie ...	5	Trinité	Hôpital	14 Mai	14 Mai	Condamnée.	
69	" 15	Typhoïde ...	37	New Street	Home	13 Juin	9 Juillet ...	"	Water Works.
70	" 16	Typhoïde ...	15	Parade Road	"	"	"	"	Water Works.
71	" 16	Typhoïde ...	53	Queen's Road	"	8 Juin	17 Juin	Bonne	Queen's Well.
72	" 17	Typhoïde ...	40	Esplanade	Hôpital	20 Mai	21 Mai	Bonne	
73	" 20	Scarlatine ...	13	St.-Brelade	Overdale	20 Mai	"	"	Water Works.
74	" 21	Typhoïde ...	17	St.-Clément	Hôpital	21 Mai	"	"	Water Works.
75	" 21	Scarlatine ...	43	St.-Brelade	Overdale	21 Mai	"	"	
76	" 22	Scarlatine ...	10	St. Saviour's Road ..	Home	5 Juin	5 Juin	"	
77	" 23	Scarlatine ...	6	Old St. John's Rd. ...	Overdale	23 Mai	27 Mai	Douteuse ...	Vente du lait suspendue.
78	" 27	Typhoïde ...	40	St.-Jean	Home	25 Juin	"	"	Avait bu au ruisseau de
79	" 30	Typhoïde ...	50	Grouville	"	17 Juin	3 Juin	Bonne	Bonne Nuit.
80	Juin 3	Typhoïde ...	16	St.-Sauveur	"	24 Juillet ...	"	"	
81	" 5	Scarlatine ...	4	Philip Street	Overdale	5 Juin	5 Juin	Condamnés.	Vente du lait suspendue.
82	" 6	Phthisie ...	17	Castle Street	Home	30 Juillet ...	10 Juin	Bonne	
83	" 10	Typhoïde ...	6	Ste.-Marie	"	"	"	"	
84	" 14	Phthisie ...	34	St.-Brelade	"	"	"	"	
85	" 4	Diphtérie ...	4	St.-Sauveur	Hôpital	5 Juin	5 Juin	"	Water Works.
86	" 15	Diphtérie ...	38	St.-Sauveur	"	15 Juin	"	"	Water Works.
87	" 22	Phthisie ...	45	St.-Sauveur	Asile	"	"	"	Vente du lait suspendue.
88	" 22	Phthisie ...	39	St.-Sauveur	"	"	"	"	Water Works.
89	Juillet 2	Phthisie ...	40	Charles Street	Home	1er Août ...	"	"	
90	" 8	Typhoïde ...	34	Parade	Hôpital	11 Août ...	"	"	Water Works.
91	" 11	Diphtérie ...	40	Bond Street	Home	7 Août ...	"	"	Water Works.
92	" 12	Scarlatine ...	17	Rouge Bouillon	"	12 Août ...	16 Juillet ...	Bonne	Vente du lait suspendue.
93	" 15	Typhoïde ...	12	St.-Sauveur	Overdale	22 Juillet ...	"	"	Water Works.
94	" 22	Scarlatine ...	6	Belmont Road	Home	9 Août ...	20 Août ...	Condamnée.	Vente du lait suspendue.
95	" 23	Typhoïde ...	10	Lemprière Street ...	"	26 Août ...	27 Juillet ...	Bonne	
96	" 27	Typhoïde ...	30	St.-Ouen	"	26 Août ...	8 Août ...	Condamnée.	Water Works.
97	Août 8	Typhoïde ...	14	Ste.-Marie	"	6 Sept. ...	10 Août ...	Bonne	Vente du lait suspendue.
98	" 10	Typhoïde ...	27	Aquila Road	"	"	20 Août ...	"	
99	" 16	Typhoïde ...	27	West Park Avenue. ...	"	"	10 Août ...	Condamnée.	
100	" 21	Phthisie ...	30	Albert Street	"	"	20 Août ...	Bonne	
101	" 21	Phthisie ...	61	Aquila Road	"	"	"	"	
102	" 24	Typhoïde ...	18	Kensington Place. ...	"	13 Sept. ...	"	"	Boutique fermée. W.W.
103	Sept. 2	Typhoïde ...	32	Hôpital	Hôpital	7 Octobre ...	6 Sept. ...	Bonne	
104	" 6	Typhoïde ...	8	Old Street	Home	7 Sept. ...	9 Sept. ...	Bonne	
105	" 7	Scarlatine ...	8	Don Street	Overdale	"	"	"	Water Works.
106	" 11	Phthisie ...	18	Gorey	Home	11 Sept. ...	"	"	Water Works.
107	" 11	Scarlatine ...	11	Old St. John's Rd. ...	Overdale	12 Sept. ...	"	"	
108	" 12	Scarlatine ...	11	Lewis Street	"	13 Sept. ...	"	"	
109	" 13	Diphtérie ...	22	St.-Jean	Hôpital Milit. ...	14 Sept. ...	14 Sept. ...	Bonne	
110	" 14	Typhoïde ...	8	St.-Aubin	Hôpital	14 Sept. ...	8 Octobre ...	Bonne	
111	" 23	Typhoïde ...	17	St. Saviour's Road. ...	Home	4 Nov. ...	"	"	Water Works.
112	" 25	Typhoïde ...	2	St.-Aubin	Hôpital	25 Sept. ...	3 Sept. ...	Bonne	
113	" 25	Phthisie ...	20	Providence Street ...	Home	"	"	"	
114	" 25	Phthisie ...	30	Providence Street ...	Hôpital	3 Octobre ...	3 Octobre ...	Bonne	
115	Octobre 3	Diphtérie ...	8	Green Street	St.-Marculf	7 Nov. ...	8 Oct. ...	"	Water Works.
116	" 3	Typhoïde ...	26	Pier Road	Overdale	7 Oct. ...	"	"	
117	" 7	Scarlatine ...	6	St.-Sauveur	Home	"	"	"	
118	" 12	Typhoïde ...	43	Trinité	"	"	"	"	
119	" 12	Phthisie ...	17	Trinité	"	"	"	"	
120	" 30	Diphtérie ...	9	Havre-des-Pas	"	15 Nov. ...	"	"	Water Works.
121	Nov. 6	Diphtérie ...	2	Ann Street	"	7 Nov. ...	"	"	Water Works.
122	" 26	Phthisie ...	45	St. Mark's Road	"	"	"	"	
123	" 6	Diphtérie ...	6	St.-Ouen	Hôpital	7 Déc. ...	7 Déc. ...	Bonne	
124	" 11	Typhoïde ...	15	St.-Sauveur	Home	"	"	"	
125	" 18	Phthisie ...	23	Pier Road	"	"	"	"	
126	" 23	Phthisie ...	13	St. John's Road ...	"	"	"	"	
127	" 24	Phthisie ...	27	Janvrin Road	"	"	"	"	

Tableau VI.

Ile de Jersey—Mortalité Infantile pendant l'année 1918.

Causes des décès.	Andessous d'une semaine.							Total andessous de quatre semaines.	De quatre à trois semaines.			De trois à deux mois.	De deux à trois semaines.	De trois à quatre semaines.	Total andessous de quatre semaines.	De quatre à trois mois.	De trois mois à six mois.	De six mois à neuf mois.	De neuf mois à douze mois.	Nombre total des décès andessous de un an.
	Andessous d'une semaine.	De une à deux semaines.	De deux à trois semaines.	De trois à quatre semaines.	Total andessous de quatre semaines.	De quatre à trois mois.	De trois mois à six mois.													
Varicelle
Varicelle
Rougeole
Scarlatine
Coqueluche
Diphtérie
Erysipèle
Méningite tuberculeuse
Tuberculose abdominale
Autres maladies tuberculeuses
Méningite non tuberculeuse	1	1
Convulsions
Laryngite
Bronchite	1	1
Pneumonie (sans influenza)
Diarrhée
Entérite
Gastrite
Syphilis
Scrofule
Asphyxie, étouffement au lit
Accidents à la naissance	2	2
Atélectasie
Malformations congénitales
Naissance prématurée	11	2	13
Atrophie, débilité, marasme	1	6
Autres causes	6	8
Total	20	3	4	4	31	10	10	31	10	10	9	10	10	10	31	10	10	9	10	70

Tableau VII.

Ile de Jersey—Causes et Ages des Décès pendant l'Année 1918.

Causes des décès.	Ages.										Nombre des décès dans les diverses institutions de Jersey.	
	à tout âge	1 an		2 ans		5 ans		15 ans		45 ans à 65 ans		plus de 65 ans
		sous 1 an	à 2 ans	à 5 ans	à 15 ans	à 25 ans	à 45 ans					
Typhoïde	3	1	1	1	...	1	...	D. 1.
Variole	
Rougeole	
Scarlatine	2	1	...	1	
Coqueluche	2	...	2	
Diphthérie	339	4	8	...	17	56	191	33	16	H.M. 7.—A. 11—L. 1—H. 37
Influenza et complications	
Erysipèle	88	1	...	1	7	20	42	15	2	H. 12—H.M. 1—A. 1—S. 1.
Phuërie	5	2	H. 1—O. 1.
Méningite tuberculeuse	8	2	...	1	2	...	3	H. 2.
Autres tuberculeuses	70	37	30	H. 10.—A. 1.—S. 1.
Cancer	4	1	1	H. 2.—S. 1.
Rhumatisme	8	3	3	
Méningite	
Fièvre cérébro-spinale	92	2	2	4	36	48	H. 11—A. 2—H.M. 1—S. 1.
Maladies organiques du cœur.	48	5	3	1	...	1	2	9	27	H. 1.—A. 1.
Bronchite	35	5	4	...	2	3	10	3	4	H. 4.—H.M. 1—L. 1—A. 1.
Pneumonie sans influenza	
Maladies de l'appareil respira- toire	21	...	1	1	8	11	H. 1.—S. 1.
Diarrhée, entérite	13	...	2	1	2	4	4	H. 1.
Appendicite, typhlite	1	1	1	
Cirrhose du foie	5	2	3	
Alcoolisme	
Néphrite, maladie de Bright ..	16	1	4	6	5	H. 2.
Fièvre puerpérale	1	1	H. 1.
Accidents et maladies de la grossesse	
Débilité, malformation, nais- sance prématurée	20	H. 2.
Mort violente	13	1	...	1	...	1	5	3	2	
Suicide	4	2	2	2	
Autres maladies bien définies	298	21	...	4	1	...	12	46	212	H. 45.—H.M. 1—D. 7.
Causes mal-définies	24	7	...	1	...	1	3	6	6	A. 5.—L. 2.—S. 12.
Total	1120	70	19	33	34	92	289	212	371	H. 1.—L. 1.

H—Hôpital-Général—133.

D—Dispensaire—8.

S—Petites Sœurs des Pauvres—17.

HM—Hôpital Militaire—11.

O—Hôpital d'Overdale. —1.

A—Asile des Aliénés—22.

L—Maison St. Marculf—5.

Tableau VIII. (continué).

Noms des Maladies.	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Total pour chaque maladie.
Gangrène	6	1
Maladies du Cœur et des Vaisseaux Sanguins
maladie de cœur	1	3	3	9	1	—	1	6	4	4	8	3	43
syncope	1	1	..	1
endocardite	1	1	1
endocardite infectieuse	1
angine de poitrine	1	1	1	..	1	2
asthme cardiaque	1	1	1
myocardite	1	1
sténose mitrale	1	1	2
régu: tation mitrale	1	1	2	..	1	4
artério-sclérose	1	..	1	..	1
phlébite
Maladies de l'Appareil Respiratoire :
bronchite	3	2	2	5	1	1	1	1	1	4	3	..	23
pneumonie	3	1	1	4	2	2	2	..	2	1	18
broncho-pneumonie	2	5
pleurésie	1	1	1
broncheectasie	1	2
bronchite chronique	1	1	1	2
congestion pulmonaire	1	1	1	1
emphysème pulmonaire	1
asthme	1	1	..	1	3
abcès du poulmon	1	..	1	1
Maladies de l'Appareil Digestif et du Foie :	1	..	1	2
gastrite aigüe	1	1	1	1	..	1	1
gastrite chronique	1	1	1	..	1	4
gastro-entérite	1	..	1	1	1
entérite chronique	1	1	1
appendicite	2	1	1	4
hernie étranglée	1	1
obstruction intestinale	1	2
perforation intestinale	1	..	1	1	1	..	1	1
péritonite opératoire	1	1	2
maladie de foie	1	1
hépatite	1	1
cirrhose du foie	1	1
Maladies des Reins, de la Vessie et de la
Prostate :
néphrite aigüe	1	1	..	1	3	5
néphrite chronique	1	1	1	1
maladie de Bright	1	1	4
pyonéphrose	1	1
rein granuleux	1	1
cystite	1	1	1
rétrécissement de l'urèthre	1	1
maladie de la prostate
Maladies de la peau :	1	..	1	..	3	2	..	4
purpura—eczéma—herpès	3	2	4	8	7	3	3	2	4	5	7	3	51
Vieillesse :	1	1	1
Accidents et morts violentes :	1
suites de brûlures	1
suites d'accidents	1	1	1
abcès abdominal opéré	1	1
fracture de la hanche	1	1
noyé accidentellement	1	1
suicide
Causes mal-définies :	2	..	1	1	2	1	1	4	..	12
causes naturelles
Nombre total des décès par mois	37	31	37	41	32	34	27	36	33	139	133	36	
Mortalité moyenne par mois pour 1,000 habitants	17.7	14.8	17.7	19.6	15.3	16.3	12.9	17.2	15.8	66.7	63.8	17.2	

Nombre total des décès pendant l'année 1918—616.

Moyenne annuelle de la mortalité pour 1,000 habitants—24.64.

Tableau IX.

Relevé de la Mortalité dans l'Île de Jersey—Année 1918.

Noms des Maladies.	Janvier.	Février.	Mars.	Avril.	Mai.	Jun.	Juillet.	Août.	Septembre.	Octobre.	Novembre.	Décembre.	Total.		Moyenne pour 1,000 habitants.
													par groupe de maladies.	par groupe de maladie.	par Maladie.
Maladies Epidémiques ou Infectieuses													346	339	7.533
influenza	2	137	189	11	..	339	0.044
coqueluche	1	2	1	..	2	2	0.044
diphthérie	2	1	..	3	3	0.066
typhoïde	1	1	0.022
Maladies Contagieuses ou Septiques :													101	..	2.244
septicémie puerpérale	0.066
Maladies Tuberculeuses :													53	53	1.177
phthise	3	4	0	2	2	4	3	1	7	4	5	8	..	30	0.111
tuberculose pulmonaire	4	3	4	1	2	5	5	4	4	1	3	8	..	53	0.111
tuberculose	1	1	..	1	2	..	5	5	0.111
méningite tuberculeuse	1	1	2	1	1	0.022
adénite tuberculeuse	1	1	1	1	1	0.022
tuberculose abdominale	1	1	1	0.022
entérite tuberculeuse	1	1	3	3	0.022
tuberculose de la hanche	1	1	1	1	1	1	0.022
carie vertébrale	1	1	2	2	0.044
Maladies Rhumatismales :													4	..	0.088
fièvre rhumatismale	1	1	1	1	1	0.022
rhumatisme chronique	1	1	..	1	2	2	0.044
arthrite suppurée	1	1	1	0.022
Goutte :													70	..	1.566
Tumeurs malignes :													2	2	0.044
cancer de la face	1	1	1	0.022
cancer de la bouche	1	1	0.022
cancer de la langue	1	1	0.044
cancer du cou	1	1	1	1	0.066
cancer du larynx	2	2	1	3	3	0.088
cancer du sein	1	1	4	4	0.088
cancer du ventricule	1	1	1	0.088
cancer du pylore	1	1	1	0.088
cancer de l'estomac	..	1	1	4	3	3	..	4	3	4	1	..	21	21	0.466
ulcère rongéant	..	1	1	1	1	1	1	1	0.022
cancer du foie	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	7	0.155
cancer du pancréas	1	..	1	1	1	1	1	1	0.022
cancer de l'opinion	1	1	1	1	0.022
cancer du colon	1	1	0.022
cancer de l'intestin	1	1	1	0.022
cancer de la vessie	..	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.044
cancer de l'utérus	1	2	..	1	3	2	1	1	1	1	11	11	0.244
cancer du rectum	1	3	3	0.066
cancer des glandes	1	1	0.022
sarcome de la peau	..	1	1	1	0.022
cysto-sarcome	1	2	2	0.044
cancer	1	1	..	1	1	1	1	0.022
Tumeurs Simples :													1	..	0.155
fibrome du poulmon	1	1	1	0.022
tumeur abdominale	1	1	1	0.022
tumeur de l'ovaire	..	1	1	1	1	2	2	0.044
adénome de la prostate	1	..	1	1	1	1	1	..	3	3	0.066
Maladies du Sang et des Glandes :													8	..	0.177
anémie pernicieuse	1	1	1	1	1	1	1	..	3	3	0.066
leucocythémie	1	1	1	1	1	0.022
goitre exophtalmique	1	1	1	1	1	1	2	2	0.044
cellulite	1	1	1	0.022
ostéite déformante	..	1	1	1	1	..	5	5	0.111
Diabète :													44	..	0.977
Maladies de la première enfance :													14	14	0.311
naissance prématurée	1	1	3	2	1	1	1	5	1	1	..	14	0.022
manque de soins à la naissance	1	..	1	1	..	6	6	0.133
convulsions	2	1	1	1	1	1	1	0.022
asthénie	1	1	1	1	1	1	2	2	..	4	4	0.088
détilité	..	1	1	1	1	1	1	2	1	2	2	..	12	12	0.266
marasme	..	1	1	1	2	2	0.044
malnutrition	..	1	1	1	1	1	1	1	1	0.022
arrêt de développement du cœur	1	1	1	0.022
spina bifida	1	1	0.022
maladie du thymus	1	1	1	0.022
tabes mésoentérique													114	..	2.533
Maladies du Cerveau et du Système Nerveux :													8	8	0.177
méningite	2	1	..	1	2	2	1	1	1	8	1.177
hémorragie cérébrale	7	2	5	8	2	5	5	7	3	4	2	3	53	53	0.066
effusion cérébrale	1	1	1	2	2	0.022
thrombose cérébrale	1	1	1	1	1	..	1	1	0.044
embolie cérébrale	..	1	1	1	0.022
congestion cérébrale	1	3	3	0.066
ramollissement cérébral	2	1	1	5	5	0.111
apoplexie	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	7	0.155
paralysie	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	9	0.200
hémiplegie	2	..	2	2	2	2	1	1	1	4	4	0.088
paraplegie	1	1	0.022
abcès du cerveau	1	1	0.022

Tableau IX (continué).

Noms des Maladies.	Janvier	Février	Mars.	Avril.	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Total. par groupe de maladies.	Moyenne pour 1,000 habitants.		
															par groupe de maladies.	par Maladie.
épilepsie.....	1	1	2	3	0.066			
tabes dorsalis.....	1	1	0.022		
atrophie du cerveau.....	..	1	..	1	1	0.022		
paralysie agitante.....	1	1	2	0.044		
paralysie générale des aliénés.....	1	1	1	1	1	1	..	1	7	0.044		
démence sénile.....	1	1	1	1	0.155		
myélite.....	1	1	3	0.022		
Gangrène :	1	..	1	1	1	1	0.088		
gangrène du pied.....	1	113	2.511		
Maladies du Cœur et des Vaisseaux Sanguins :	4	7	7	10	7	3	7	8	4	7	14	3	81	1.799		
maladie de cœur.....	1	1	1	..	1	..	2	1	4	0.088		
syncope.....	1	1	1	0.022		
endocardite.....	1	1	1	1	2	0.044		
endocardite infectieuse.....	..	1	1	1	0.088		
myocardite.....	1	1	1	1	1	1	6	0.044		
angine de poitrine.....	..	2	2	1	1	1	1	6	0.133		
asthme cardiaque.....	3	..	2	8	0.022		
lésions valvulaires du cœur.....	..	1	1	..	2	0.177		
sténose mitrale.....	1	..	2	0.044		
artério-sclérose.....	2	1	2	0.088		
phlébite.....	1	1	..	2	0.044		
Maladies de l'Appareil Respiratoire :	6	5	5	7	3	3	2	..	3	6	7	1	48	1.066		
bronchite.....	4	2	3	5	4	3	2	1	3	28	0.622		
pneumonie.....	1	..	1	..	1	2	2	7	7	0.155		
broncho-pneumonie.....	1	1	1	0.022		
pleurésie.....	2	0.044		
bronchectasie.....	2	1	1	1	..	2	7	0.155		
bronchite chronique.....	..	1	..	1	1	1	1	0.022		
congestion pulmonaire.....	1	1	1	1	0.022		
emphysème pulmonaire.....	1	..	1	1	1	1	3	7	0.155		
asthme.....	1	0.022		
abcès du poulmon.....	1	1	0.022		
abcès du poulmon.....	1	1	1	0.911		
embolie pulmonaire.....	1	..	2	1	1	1	3	0.066		
Maladies de l'appareil digestif et du foie :	1	3	1	1	1	3	1	1	1	11	0.066		
gastrite aigüe.....	1	0.244		
gastrite chronique.....	..	1	1	0.022		
gastro-entérite.....	1	1	0.022		
entérite aigüe.....	1	1	1	0.022		
ulcère duodénal.....	1	1	..	1	1	1	1	1	0.044		
entérite chronique.....	1	1	1	0.022		
colite aigüe.....	1	1	1	0.022		
appendicite.....	..	2	1	1	1	0.088		
hernie étranglée.....	1	1	1	1	..	4	0.066		
obstruction intestinale.....	..	1	1	3	0.044		
perforation intestinale.....	1	1	1	2	0.022		
péritonite opératoire.....	1	1	..	1	2	0.044		
maladie de foie.....	1	1	1	1	0.022		
hépatite.....	1	1	1	1	1	5	0.111		
jaunisse.....	1	3	25	0.555		
cirrhose du foie.....	1	1	1	..	3	0.066		
Maladies des Reins, de la Vessie et de la Prostatae :	1	1	1	1	1	1	1	2	2	6	0.133		
néphrite aigüe.....	1	1	3	1	1	1	0.155		
néphrite chronique.....	1	..	1	1	..	1	1	..	1	2	1	1	7	0.022		
maladie de Bright.....	1	1	0.022		
albuminurie.....	1	1	1	0.022		
hydropisie.....	1	1	1	0.022		
pyonéphrose.....	2	1	..	1	1	0.022		
rein granuleux.....	1	2	0.044		
cystite.....	1	1	2	0.044		
rétrécissement de l'urètre.....	1	1	1	1	1	0.022		
maladie de la prostate.....	1	1	1	1	1	0.044		
Accidents de la Grossesse :	1	0.022		
blessures reçues à la naissance.....	1	1	0.022		
Maladies de la Peau :	1	5	4	8	13	8	7	3	7	6	14	5	85	0.022		
purpura.....	1	1	1	0.044		
eczéma.....	1	1	1	1	1	1	1	..	2	0.022		
herpès zoster.....	1	0.022		
myxœdème.....	1	..	1	5	7	3	7	6	14	5	85	0.022		
Vieillesse :	5	4	8	13	8	5	7	3	7	6	14	5	85	0.022		
Accidents et Morts Violentes :	1	1	1	1	0.044		
suites de brûlures.....	1	..	1	1	1	5	0.022		
suites d'accidents.....	..	1	1	1	1	1	4	0.088		
abcès abdominal opéré.....	1	1	0.022		
fracture de la hanche.....	1	1	..	1	1	1	1	1	2	0.044		
noyé par accident.....	1	1	1	1	1	1	1	4	0.088		
trouvés noyés.....	2	1	1	1	4	0.088		
suicide.....	1	1	24	0.533		
Causes mal-définies :	5	..	2	1	4	2	1	4	5	..	24	0.533		
causes naturelles.....	1	4	0.533		
Nombre total des décès par mois.....	72	55	69	64	61	60	62	62	56	225	273	61		
Mortalité moyenne par mois pour 1,000 habitants.....	19.2	14.6	18.4	17.0	16.2	16.0	16.5	16.5	14.9	60.0	72.8	16.2		

Nombre total des décès pendant l'année 1918-1,120.

Moyenne annuelle de la mortalité pour 1,000 habitants-24.88.

